




### △ 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### △ 注意(ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。  
窒息する恐れがあります。




### 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


### PARTS LIST

※×印は使用しないパーツです。


A1バーツ  
(スチロール樹脂:PS)



A2バーツ  
(スチロール樹脂:PS)




B2バーツ  
(スチロール樹脂:PS)



B1バーツ  
(スチロール樹脂:PS)




D1バーツ  
(スチロール樹脂:PS)




D2バーツ  
(スチロール樹脂:PS)



Eバーツ  
(スチロール樹脂:PS)



Gバーツ  
(スチロール樹脂:PS)



ホイルシール···1

マーキングシール···1

各部品は、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。




※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

せつめいしょ  
説明書をよく見て、はさみ込む  
パーツを確認してください。

Point  
はさみ込む位置も  
よく確認しましょう。








ポリキャップのすれ、曲がりに注意!








※組立図中に登場するアイコンは欄外に説明があります。




### BODY




### C26






### G10







### WAIST







### B213




### C12




### HEAD



### LEFT ARM





# YMS-07B-0 PROTOTYPE GOUF (TACTICAL DEMONSTRATOR) プロトタイプグフ 戦術実証機

汎用性の高いMS-06Fから、陸戦仕様のMS-06Jやそのほか局地戦仕様が生まれていったが、母体となるMS-06 ザクIIの機体性能では限界があることを、ジオン公国軍は早期の段階で把握していた。地球侵攻においてもモビルスーツが重要な役割を担うことを期待していたジオン軍は、ジオニック社へ陸戦用に特化した新たなモビルスーツを試作発注する。YMS-07の型式番号が与えられたこの試作モビルスーツは、MS-06Fをベースにしつつも装甲から、冷却装置、推進装置、コックピットのレイアウトに至るまで、全面的に刷新が図られていた。YMS-07には固定武装の増強も併せて求められており、機動テスト用のYMS-07A-0とは別に新型の固定武装をテストする戦術実証機、YMS-07B-0も製作された。機動実証機と戦術実証機の違いは前腕にある。機動実証機はMS-06のバーツが転用されており、戦術実証機はモビルワーカー MW-01 01式 後期型と同規格のアタッチメントが採用されている。右腕に試作型ヒート・ロッド、左腕に三連装マシンガンを装着し、内蔵型固定武装の試験が行われた。また、戦術実証機のテストパイロットとして「青い巨星」の異名で

知られるランバ・ラルが参加していたという説がある。彼はモビルワーカーの開発に参加していたことが記録に残っている。彼が担当した機体は「青」で塗装され、識別番号は「31」であった。その2つが戦術実証機にも確認できたことが説の根拠であるが、それ以外に確たる証拠は示されていない。機動実証機と戦術実証機の性能は、ジオニック社およびジオン軍の要望を満たすものであったため、2機のデータを元にMS-07B グフが誕生することになった。

## YMS-07A-0 PROTOTYPE GOUF (MOBILITY DEMONSTRATOR)

YMS-07A-0はプロトタイプグフの機動実証機で、機体の駆動・動力系をテストする目的で製作された。前腕部とマニピュレーターがザク・タイプで、マシンガンやヒート・ホークなどMS用の武器を装備できる。YMS-07A-0はジオン本国内の「ダーク・コロニー」での試験後、地球に降ろされ、重力下での最終機動試験が行われた。カラーリングがカーキと白の機体のほかにも、青と白の機体も存在していたようだ。

### 試作型ヒート・ロッド

地上での近接戦闘を想定した武器。前腕からスネークチェーンのロッドを射出して、ムチのように敵を捕縛したり、電撃によって電子機器にダメージを与えることができる。先端は閉鎖し、爪で敵機の関節部などを捉えることもできる。



※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

### ランドセル

MS-06Fのランドセルから重力下仕様に改良され、ノズルが2基から3基に変更されている。試作型ゆえに内部の機器が剥き出しになってしまった部分も見受けられる。



### マニピュレーター (MW-01 01式 後期型)

試作型ヒート・ロッドは前腕内部にあるリール型の装置に巻き取られるように格納されている。モジュール化されたYMS-07B-0の前腕部は、モobilワーカー MW-01 01式 後期型とアタッチメントが同規格で、MW-01 01式 後期型のマニピュレーターも装着できる。

### ヒート・ホーク

斧型の新戦武器。ブレード部分が赤熱化し、高熱によって敵機の装甲を溶断する。腰のウェポン・ラッチャードに装着する際は、グリップ部分がスライドしてコンパクトになる。



### 三連装マシンガン

左前腕部に内蔵された実弾方式の火器。三連装の砲身に並んでセンサーがあり、マガジンは前腕に装着される。制式採用されたMS-07B グフの内蔵型マシンガンは五連装となっている。



### SPEC

型式番号: YMS-07B-0

全高: 18.3m

武装: 三連装マシンガン / 試作型ヒート・ロッド

ヒート・ホーク / シールド


※データは劇中の設定です。

RAMBARAL



### ランバ・ラル

青の機体カラーから、YMS-07B-0のテストパイロットはランバ・ラルだったのではないかと推測されている。ザビ家との政争に敗れたラル家の嫡男であったランバは、一時期懇意だったダイクン家の兄妹と実父ジンバを地球へ逃がしたのちムンゾ防衛隊を離れるが、ザビ家の三男ドズル(当時:大佐)から請われ、モビルワーカーの開発に参加する。その経歴から他の試作モビルスーツのテストパイロットも務めていたのかも知れない。



※組立説明書中の記号について  
△ 部品の向きに注意します  
▢ どちらかを選んで取り付けます  
×3 部品を数値の個数作ります  
○ 後から組み立てます