



HG
GUNDAM SEED

KERBEROS BuCUE HOUND

ケルベロスバクゥハウンド
1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM SEED-46




KERBEROS BuCUE HOUND

ザフトはニューミレニアムシリーズのロードマップに合わせ、旧世代機となったモビルスーツの延命プログラムを実行した。その結果誕生した機体のひとつが『TMF/A-802W2 ケルベロスバクゥハウンド』である。従来のターゲットシステムに対して新たにボルトオン装着されたアタッチメントは、ニューミレニアム規格のウィザードに適合しており、ザクシリーズ等のザフト製二足型機との兵装共通化を実現している。これに

より、バクゥシリーズの機体は運用・火力選択の自由度が大幅に拡張されると同時に整備性・補給性も飛躍的に向上することとなった。なお本機では、新たに開発されたケルベロスウィザードに合わせて頭部ユニットの改修がおこなわれている。ケルベロスとの組み合わせにより、バクゥは近接機動戦闘モビルスーツとして、新たに甦った。




1




※写真の完成品は塗装してあります。

2




3

※1/144HGザクウォーリア等(別売り)に持たせることができます。




4





ケルベロスウィザードは、機動近接戦闘のため新たに開発された装備である。双頭部のリトラクタブルセクションにビーム砲を内蔵し、さらに格闘戦で威力を発揮するビームファングを装備する。本体頭部と同じくフレキシブル構造のブームによって保持された双頭部は、別個に標的を追尾・捕捉する能力を持ち、変幻自在の動きによってあらゆる方向から敵を攻撃することが可能である。ニューミレニアム規格準拠であるため、本機はバクゥ以外のMSにも装備することができるが、他に類を見ないユニークな構造と運用プログラムのため、バクゥとの組み合わせにおいて最大の性能を発揮する。

ケルベロスウィザード



ケルベロスウィザード双頭部のリトラクタブルセクションに内蔵されたビーム砲は、頭部中央に設置された視線同軸のスポッティングセンサーによって照準される。有効射程を低く抑えた代わりに連射性能を上げ、近距離戦での制圧能力に重点を置いている。



FRONT



Zodiac Alliance of Freedom Treaty



REAR


ケルベロスバクゥハウンド 型式番号：TMF/A-802W2

全高：12.26m (ターレット部ウィザードアタッチメントまで)

重量：69.81t (ウィザードアタッチメント重量含む)

武装：ビームファングシステム ケルベロスウィザード双頭部・リトラクタブルセクション内ビーム砲


COLOR GUIDE



KERBEROS BUCUE HOUND MECHANISM



▼脚部の無限軌道を水平にする事で、走行形態を再現。




無限軌道を使用する事で、砂漠や雪原といった極度に足場の悪い環境でも安定した高速移動が可能。

走行形態



ビームファングシステムは、ケルベロスウィザード独特の戦闘装備である。全長の短いビームサーベルを展開する発振機を、バクゥ本体の頭部には側面と下顎部に五基、ウィザードの頭部の前方と機体外側側方に対してそれぞれ一基ずつ装備し、接近戦に使用する。



基部が連結しているジャベリンタイプのもも付属。

▲ウィザード頭部のビームファングは分離し、ザクシリーズ等の手持ち武器として使用可能。

●本体等ダークグリーン部 グリーン (55%) +ダークグリーン (30%) +ブラック (15%)	●ウィザード、爪先等パープル部 コバルトブルー (70%) +ホワイト (15%) +モンザレッド (15%)	●ウイング レッド部 モンザレッド (100%)	●脚部等グレー部 ニュートラルグレー (100%)	●胸部等ホワイト部 ホワイト (100%) +ネービーブルー (少量)
●センサー等ブルー部 スカイブルー (100%)	●よりリアルに仕上げたい方は、上の基本色をご覧ください。●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。 ●このキットをよりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売の、ガンダムカラー等をお使いください。 ●カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。 ●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。			

CONVERTIBLE

ウィザード対応MS同士の装備の換装を再現。



本キットの「ケルベロスウィザード」を、「HG SEED-18 ザクウォーリア」等に装備。


「ブレイズウィザード」は、「HG SEED-28 ブレイズザクファントム (レイ・ザ・バレル専用機)」に付属。

HG GUNDAM SEED C.E.73 STARGAZER SERIES



47 スターゲイザーガンダム

宇宙の探査と開発を目的にスターゲイザーは開発された。しかし、時代はこの平和利用のために生まれたモビルスーツをも戦いの渦に呑みこんでいく。ファントムベインの魔手をはねのけるために、ついにスターゲイザーは出撃した。



※この商品にスタンドは含まれておりません。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。


注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


塗装をするところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側と同じパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ビスの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数値の個数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動かします

パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (ABS樹脂: ABS)




Eパーツ (合成ゴム: TPE)



- シール.....1
 - リード線.....1
- (塩化ビニル樹脂: PVC)

※リード線は75mm(3本)に切ってください。



《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

1 **<1>**

※シールは先に貼ります。

1 **<2>**

※リード線は図のように曲げます。

1 **<3>**

1 **<4>**

1 **<5>**

1 **<6>**

2 **x2** **<1>** 2個作る

2 **x2** **<2>** 2個作る

2 **x4** **<3>** 4個作る

2 **<4>**

2 **<5>**

2 **<2>**

2 **<3>**

3

C6, C3, C5, D10, D13, D12

7 ×2

(1) 2個作る

! D15 (向きに注意) D19

リード線 (向きに注意) D16 !

※リード線は図のように曲げます。

D18

※きれいに切り取ります。(向きに注意) E2 !

7 ×2

(2) 2個作る

B16, B4, B17, B15

※この部分をゲートと一緒に切らないように注意してください。

4 ×2

(1) 2個作る

C14, D7, C18

※きれいに切り取ります。

C12

4 ×2

(2) 2個作る

E1

4 (1)

C2

4 (3)

D12, D14, C17

A13, A12

4 (4)

4 (2), 4 (3), C4, D11

2 (3)

7 (3)

A20, D22, A19, A23

B2 (切り取る)

7 (1)

7 (2)

(シール)

7 (4)

A21, D22, A22, A23, B3

7 (1)

7 (2)

(シール)

(シール)

(シール)

5

D12, D14, C7

C8

4 (2)

C4, D11

2 (3)

6

1 で作ったボディ

2 で作った右前脚

3 で作った右後脚

4 で作った左前脚

5 で作った左後脚

C16 (シール)

C18 (シール)

A10 (シール)

A11 (シール)

A9 (シール)

(反対側に貼るシール)

(反対側に貼るシール)

(反対側に貼るシール)

(反対側に貼るシール)

(シール)

C15

(シール)

C18

A11

(シール)

A9

(反対側に貼るシール)

(反対側に貼るシール)

7 (5)

(向きに注意) ! D21

B12, B13

(向きに注意) D20 !

7 (6)

B14, D23, B11

7 (7)

7 (3), 7 (5), 7 (4)

※シールは先に貼ります。

(シール)

8

7 (7), 7 (6)

※腰を後ろに引き出すことでいろいろなポーズがとれます。