

ACTION

アクションポーズ

DETAIL

各部ディテール

RGM-79FP GM STRIKER

E.F.S.F. MASS PRODUCTIVE CLOSE-COMBAT MOBILE SUIT

© 創通・サンライズ



TWIN BEAM SPEAR

ツイン・ビーム・スピア

REAR VIEW

リアビュー



COLOR GUIDE このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー等をお使いください。

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。
 ●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

●本体等：	●腕、脚等：	●武器等：	●ツマ先等：	●バックパック等：
●腹部等：				
グリーン(80%) +オレンジ(10%) +ネービーブルー(10%)	ホワイト(85%) +ブラック(10%) +グリーン(5%)	ニュートラルグレー(90%) +ブラック(10%) +ブルー(少量)	オレンジイエロー(50%) +ホワイト(30%) +オレンジ(20%)	ネービーブルー(100%) モンザレッド(100%)

※この商品にスタンドは含まれておりません。



MODEL NUMBER : RGM-79FP
 TOTAL HEIGHT : 18.0m
 TOTAL WEIGHT : 50.2t [44.1t]
 FULL LOAD WEIGHT : 76.3t
 GENERATOR OUTPUT : 1250kw
 MATERIAL : TITANIUM ALLOY CERAMIC COMPOSITE
 ARMAMENTS : 100mm MACHINE GUN
 VULCAN
 SPIKE SHEILD
 TWIN BEAM SPEAR
 BEAM SABER
 WEARABLE ARMOR

1/144 SCALE
HG
 UNIVERSALCENTURY
 BANDAI 2006 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0148082



RGM-79FP GM STRIKER

「ジム・ストライカー」は、実戦を経て練度を高めたエースパイロット向けに生産されたRGM-79 ジムのカスタム機である。1G環境下で得られたRX-79ガンダムやRX-79[G] 陸戦型ガンダムの実戦データは地球連邦軍のMS開発技術部に頒発する対MS戦における白兵戦の遭遇率を認識させた。また、敵国であるジオン公国軍のMS-07B グフの、対MS戦を説んだ白兵戦へ特化した仕様で戦慄を与えたのである。総合性能向上タイプの1つとして、開発中だったRGM-79C後期型ジムをベースに格闘用バイザーとウェラブル・アーマーによる追加装甲、大推力ランドセルと脚部強化スラスターへの換装等をおこない、ジム・ストライカーが生まれた。ウェラブル・ア

ツイン・ビーム・スピア

ビーム・ジャベリンのデータを生かした白兵戦兵器。可動する2本のビーム・サーベルユニットと延長グリップによってリーチでの優位と斬突に優れていた。

格闘用バイザー

頭部ユニット用に装着された追加装甲。メインカメラの周囲を囲み、防弾率を上げている。更に頭部バルカンの弾道と干渉しないよう配慮がなされている。



スパイク・シールド

打突兵器としての機能も備えたスモール・シールド。白兵戦用の2本のバイルドライバーを備え、攻防一体の盾としてジム・ストライカー用に開発された。



ビーム・サーベル

RGM-79の白兵戦用ビーム兵器。78タイプや79タイプと互換性がある。エース専用機であるジム・ストライカーでは2本装備する機体も存在した。

ウェラブル・アーマー

ジム・ストライカーの全身を覆う追加装甲。衝撃に対して機能するリアクティブ・アーマーから発展し、自機側から任意にバージすることも可能となった。



100mmマシンガン

ヤシマ重工製のMS用マシンガン。東南アジア戦線に配備された陸戦型MSへ最初期から用意されていた。各地にMSが配備されると、稼働率が高いこの武器は、様々な戦場で愛用されていたようだ。

RGM-79FP ジム・ストライカー

U.C.0079年12月。地球連邦地上軍の全兵力の2割を注ぎ込んだアフリカ戦線は、ジオン公国軍人をもつに割るほど追い詰めていた。宇宙港へ逃げる者と徹底抗戦する者を掃討するためにヨーロッパ戦線から転戦してきた私は、頑丈な大型化されたランドセルと脚部スラスターによって一気に距離が詰められるというジム・ストライカーに乗り換えていた。敵陣への一番駆けが大好きな私には願ってもないMSだ。緊急警報が鳴る。ムンクベレ近くの鹿都市に侵襲したジオン軍のMS隊が発見されたのだ。出撃命令が下った。「この距離ではロンメル隊がビッター隊でしょうか?」「彼らはそんな無駄な戦いをしない。」どうやら、隊長は敵の正体を知っているようだ。「何が目的なのでしょう?」「大方、アデンに逃げるのにオート歩行を選んだ素人だろうな」索敵班から連絡が入る。敵はザクタイプ2機らしい。「変な同情はするな、敵はザクという物騒な兵器に乗っている敵なのだから」「今さら軍学校の教官もそんな真実を話してはしませんよ」お互い笑い合っていると敵機がメンコに映った。敵はMSが18mあるのも忘れて鹿ビルに隠れているのが判る。ザク・マシンガンに備え、ガードを構えたまま突進させるとやはりザクは撃ってきた。しかし、ウェラブル・アーマーに阻まれる。ふと思い出す。黒い同型機に乗った教導隊のアイツが言ったことを。「これで8機目!」叫ぶと同時にツイン・ビーム・スピアでザクの胴部を深々と突き刺すと敵の熱源はみるみる消えていく。どうやら、私もこの機体を信じられるようになっていたようだ。



■RGM-79FP GM STRIKER (ジム・ストライカー)
デザインワークス(コンセプトデザイン: カトキハジメ)

illustrated by Koma



SPEC

型式番号: RGM-79FP
全高: 18.0m
本体重量: 50.2t[44.1t]
全備重量: 76.3t
ジェネレーター出力: 1250kw
装甲材質: チタン・セラミック複合材
武装: 100mmマシンガン
頭部バルカン
スパイク・シールド
ツイン・ビーム・スピア
ビーム・サーベル
ウェラブル・アーマー

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


切る要するところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側に同じパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ビスの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数値の個数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動かします

パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (ABS樹脂: ABS)



SB6パーツ (×2)
(スチロール樹脂: PS)



〈PC-123プラス〉
(ポリエチレン: PE)



●シール.....1

1 (向きに注意) **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16**

17 (シール) 5 で作った頭部
4 で作ったボディ
13 で作った右腕
16 で作った左腕

28 B 41
D 28
D 29
B 29
D 33
D 34
6 で作ったマシンガン
8 で作ったツイン・ビーム・スピア

28 PCN C 15
D 10
PCN

29 C 16
C 8
D 16
D 36

30 C 7
29 で作った腰部
22 で作った右脚
27 で作った左脚
A 26
A 26 (切り取る)

18 B 42
A 10
A 23

20 D 1
D 15
D 14
D 6
PCB
B 22
B 27

22 C 24
A 1
C 25
21
19
A 1 (先に貼る)

19 D 7
D 8
C 17
PCM
C 19
18

21 C 29
C 28
PCG

(先に貼る)
(シール)
(反対側に貼るシール)

31 17
30

SB6 1

B 41
SB6 1
B 41

23 B 42
A 10
A 23

25 D 2
D 12
D 18
D 4
B 23
PCB
B 26

27 A 1
C 22
C 23
26
24
A 1 (先に貼る)

24 PCM
D 5
D 6
C 20
C 18
23

26 C 27
C 26
PCG

(先に貼る)
(シール)
(反対側に貼るシール)

32 10 で作ったシールド
D 42
(選んで取り付ける)

※HGUCガブスレイ(別売り)に付属の台座を使用してディスプレイできます。

●バンダイプラモデル アクションベース ブラック1(別売り)を取り付ける場合は、①股間止め用(8mm)に対応しています。