

ACTION

アクション



※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

REAR VIEW

リアビュー



①～⑫の番号はマーキングシールの番号です。
※余ったマーキングシールはお好みで自由にお貼りください。



RX-79[G]Ez-8 GUNDAM Ez8


E.F.G.F. FIRST PRODUCTION MOBILE SUIT CUSTOM TYPE

© 創通・サンライズ


MODEL NUMBER : RX-79[G]Ez-8
 HEAD HEIGHT : 18.0m
 WEIGHT : 51.5t
 TOTAL WEIGHT : 71.7t
 GENERATOR OUTPUT : 1,350kw
 THRUSTERS TOTAL PROPULSION : 53,000kg
 MATERIAL : LUNA-TITANIUM ALLOY
 ARMAMENTS :
 35mm VULCAN GUN
 12.7mm VULCAN GUN
 100mm MACHINEGUN
 BEAM RIFLE
 BEAM SABER
 IMPROVED SHIELD

DETAIL

ディテール



RX-79[G]Ez-8 ガンダムイージーエイト
 RX-79[G]Ez-8 ガンダムイージーエイトは、OVA作品「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」に登場する量産型MSのカスタムタイプである。U.C.0079年11月下旬、アプサラスを開発している敵基地を特定したコジマ大隊は、大規模な空爆を展開するものの内部に至る坑道を発見できずにいた。一方、基地の麓の市街地からの砲撃と市街戦を展開していた第08小隊の前に、味方の病院船ケルゲレンの脱出路を確保すべく、ノリス・バックカードの駆るグフカスタムが立ち上がった。街並や建造物を利用してサンダースやカレンを手玉に取るグフ。「こいつは……撃墜王(エース)だ!!」サンダースの声に小隊の不利を直感した隊長のシロー・アマダは、隊の指揮をエドアに任せ、Ez8でグフカスタムに立ち向かう。ケルゲレン脱出の障害となる量産型ガンタンクをひとつ、またひとつ屠り去りながら、グフカスタムは砲撃をかわしつつシローのEz8に迫る。「怯えろ! 嫌め! MSの性能を活かせぬまま死んでゆけい!!」「守ったら負ける……攻める!」自らを鼓舞して前が出るシロー。ついに激突するグフカスタムとEz8。「ハッ、楽しませてくれる!!」「倍返しだー!!」弾き飛ばされたシローは、後方に飛び退きながらバルカンとマシンガンで乱射する。「見た目は派手だが……タンクががら空きだぞ!」弾を撃ち尽くしたガトリングを捨て、ノリスは最後の量産型ガンタンクをねめつけるとサーベルをEz8に突きつける。そして幾度となく攻防を重ねるうち、果敢に戦うシローを好敵手と認めたノリスは、呵呵と笑い心を決めた。「アイナ様、合流できそうにありません。自分は……死に場所を見つけました!」はたしてEz8を駆るシローの運命は!?
 ※画像はイメージです。



MOBILE SUIT
GUNDAM
 THE 08TH MS TEAM
 第08MS小隊



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。
 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

<p>●本体等:</p> <p>ホワイト(100%) +サンディエロ(少量)</p>	<p>●胸部等:</p> <p>インディブルー(50%) +ホワイト(30%) +ディナグリーン(20%) +ブラック(少量)</p>	<p>●シールド ブルー部:</p> <p>インディブルー(40%) +パープル(40%) +ホワイト(10%) +ブラック(10%)</p>	<p>●ビーム・ライフル センサー:</p> <p>エメラルドグリーン(40%) +スカイブルー(30%) +ホワイト(30%)</p>
<p>●関節等:</p> <p>グレー(80%) +ブラック(20%)</p>	<p>●カメラアイ等レッド部:</p> <p>シャインレッド(100%)</p>	<p>●改良型シールド等ホワイト部:</p> <p>ホワイト(100%) +ネービーブルー(少量)</p>	<p>●パラシュート・バック グリーン部:</p> <p>カーキグリーン(100%)</p>

1/144 SCALE
HG
 UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO Search
 www.gundam.info
 バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
 Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
 ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の自己責任となります。

BANDAI 2013 MADE IN JAPAN ●画像の完成品は塗装してあります。

0181589



警告 (けいこく)
 保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 ●生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)
 ●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
 ●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
 ●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
 ●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

・接合をするところ	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側に同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
・切り取る場所	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かし

パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)

A1パーツ (スチロール樹脂: PS)

A2パーツ (スチロール樹脂: PS)

B1パーツ (スチロール樹脂: PS)

B2パーツ (スチロール樹脂: PS)

C1パーツ (スチロール樹脂: PS)

C2パーツ (スチロール樹脂: PS)

Dパーツ (スチロール樹脂: PS)

PCパーツ (スチロール樹脂: PS)

PC-001A (ポリエチレン: PE)

SB6パーツ (スチロール樹脂: PS)

- ホイルシール.....1
- マーキングシール.....1
- ベルト.....1 (エチレン-酢酸ビニル樹脂: EVAC)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

1 B1③ PC④ (後に組む) C1③ B1②

2 ※きれいに切り取ります。 A1⑧

3 PC⑥ (向きに注意) 2 C1②⑨ ※穴のある方

4 3 A1⑧

5 C1⑧ (後に組む) D① (向きに注意) C1⑦

6 5 C1⑥ C2⑥

7 ※きれいに切り取ります。 D④ C1⑥ D⑥ ※きれいに切り取ります。

8 6 7

9 C1② C2② 8

10 4 9

11 ※シールは先に貼ります。 (シール) (シール) (シール) A1⑩ A1⑧ (シール) (シール) (シール) 2 3 6

12 A1⑩ 11 A1⑨ A1⑨ ※切り取らないように注意。 (シール) 4

13 PC⑩ ×2 2個作る C1⑦ (C2⑦) 13

14 (A2⑩) ×2 2個作る (後に組む) A1⑩ PC①

15 (C2⑥) ×2 2個作る C1⑥ (C2③) C1③ (C2④) C1④ PC⑩ ※きれいに切り取ります。 ※PCパーツを押しえながら取り付けます。

16 A1⑩ PC⑩ (後に組む) A1⑩ PC⑤ (向きに注意) !

17 14 A1⑧ A1⑦ (向きに注意) ! 16 C1② C1③ A1⑥

18 (後に組む) A1⑩ PC⑩ PC⑥ (向きに注意) C1④ C1⑤ A2⑥ C1③ C1④ A2⑥ (選んで取り付ける)

19 14 A2⑥ A2⑦ (向きに注意) ! 18

20 12で作った頭部 10で作ったボディ 17で作った右腕 19で作った左腕

21 (A2①) A1① PC③ (後に組む)
x2 2個作る

22 x2 2個作る

23 (A2②) A1② x2 2個作る

24 (A2③) A1③ x2 2個作る
※切り取らないように注意。

25 (C2⑩) C1⑩ PC⑦ x2 2個作る

26 x2 2個作る

27 x2 2個作る

28 <組み付け位置>

29

31

32 A1⑥ PC① PC⑩ A1⑧ <組み付け位置>

35

30

33 24 A1③

34 32 33 A2④ パチ

36 C1⑨ PC① PC① <組み付け位置>

37 A1⑨ A1⑦ 36

38 PC② 37 A1② A2② (反対側に取り付ける)

39 38 で作った腰部 (向きに注意) C1⑫ (横から見た図) C1⑫ C2⑫ PC⑦ C1① (後に組む)

40 20 PC② C1③ 39

※パンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) 差し込み用 (丸型) BA4-A⑨に対応しています。

41 ※各部品は、きれいに切り取ります。 (シール) 5 A1⑥ C1⑫ C1⑬ ※切り取らないように注意。 C1⑭ A1⑤ (向きに注意) C1⑯ A1③

42 C1⑫・C1⑬ D⑥ ※切り取らないように注意。 C1⑭ A1③ 短い 長い

43 A1⑥ C1⑮ ※手首は外しておきます。 <組み付け位置> 42 で作った100mmマシンガン 41 で作ったビーム・ライフル C1⑰

45 (後に組む) ※きれいに切り取ります。 C1⑱ A1⑦ PC① B1①

44 (右側も取り外せます) (左手にも持たせられます) SB6①

46 45 で作ったシールド D② (選んで取り付ける)

RX-79[G]Ez-8 GUNDAM Ez8

「RX-79[G]Ez-8 ガンダムイージーエイト」は、RX-79[G]陸戦型ガンダムに手を加えたワンオフの現地改装MSである。「Ez8」は便宜上付けられた部隊名に因んだ愛称（EXTRA-ZERO-EIGHTの意）で、制式番号ではない。胸部装甲板の「81」は、08小隊の一号機（隊長機）であることを示している。Ez8のベースとなった「陸戦型ガンダム」は、連邦軍によるMS量産計画初期に、ごく少数が試験的に量産された機種である。少なくとも「重力下」におけるスペックは「RX-78 ガンダム」に匹敵するほど高性能な機体であったが、装甲や内装部品の多くは、プロトタイプであるガンダムの予備パーツから流用、複製されたものがほとんどであったため、スペックはともかくストックが充分ではなかった。かくして現場では、メンテナンスの際に他の機体の装備や部品を使って応急処置を施す事を余儀なくされ、「ジム頭のガンダム」など、いわゆる「共食い整備」が頻発した。対アプサラス戦で行動不能となったシロー・アマダ少尉の機体は、大掛かりな修理とオーバーホールに際し、それまでの戦闘データとシロー本人の意向を探り入れ、より地上戦に適応した改装が施されることとなった。戦術的有効性に疑問のあった左胸部の各種固定武装を廃し、軽量な12.7mm対歩兵用旋回式バルカン砲に換装。胸部全体の装甲形状や脚部ニースバイクも刷新され、耐弾性の向上と軽量化を達成。それに伴い機動性も改善されている。

パラシュート・バック

高々度からの降下作戦や空挺部隊との連携を想定した強襲用装備。着地の際の最終減速はバニアで行う。バックパックのキャリングリフトは規格化されており、ベース機同様ウェポン・コンテナも使用可能。



ビーム・ライフル

MSサイズまで小型化された携帯型のメガ粒子砲。宇宙戦艦の主砲に匹敵する威力を発揮するが、実用化直後であるため実戦部隊への配備は遅れており、コジマ大隊においては定数を満たせず貴重な装備となっている。

100mmマシンガン

地上部隊に配備された初期のMS部隊における標準的な装備。その威力に比べて小型であり、取り回しや扱い易さから各部隊に広く支給されていた。ストックとフォアグリップを展開し、ある程度の精密射撃も可能。



頭部ユニット

「ガンダム系」の代名詞とも言えるブレッドアンテナが、アプサラスとの戦闘で損壊したためロッドアンテナに換装。ほかに小口径のバルカン砲を2門追加し、下顎部に独自のフェイスガード状の装甲を追加している。



ボディユニット

実地での戦闘データに基づき、対地、対人兵器としては過剰な胸部バルカン砲やマルチランチャーを廃し、12.7mm対歩兵用旋回式バルカン砲と差替えたほか、胸部装甲自体を丸ごと換装し耐弾性を向上させている。



改良型シールド

実動データに基づき、デフォルト装備の構造に加えて追加装甲が施され、さらに耐弾性が向上している。腕部のラッチに装着するほか、可動ジョイントでポジションを変え、近接戦闘時に打突兵器として使うこともできる。



ビーム・サーベル

新撃用のエネルギー兵器。プラスマ状のビームを形成して対象を溶断する。標準的な汎用機のデフォルト装備と異なり、下脚部の側面にマウントされている。これは展開地域の特性や整備性を検討した結果とされている。



SPEC

- 型式番号：RX-79[G]Ez-8
- 頭頂高：18.0m
- 本体重量：51.5t 全備重量：71.7t
- ジェネレーター出力：1,350kw
- スラスター総推力：53,000kg
- 装甲材質：ルナ・チタニウム合金
- 武装：
- 頭部35mmバルカン砲
- 12.7mm対歩兵用旋回式バルカン砲
- 100mmマシンガン
- ビーム・ライフル
- ビーム・サーベル
- 改良型シールド

※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

HGUC ※この商品には、「HGUC 陸戦型ガンダムイージーエイト」が1体のみ入っています。

第08MS小隊、HGUCで集結!!



第08MS小隊

連邦軍の地上部隊では最初期に24機ものMSが配備された東南アジア方面軍機械化混成大隊(通称コジマ大隊)所属の小隊。MS3機と散部隊の行動を探知する地表ソナー装備のホバートラックなどによって編成されている。



右のアイテムよりウェポン・コンテナをガンダムイージーエイトに装備可能。

HGUC 陸戦型ガンダムにホバートラック2台とオプションパーツを加えたハードグラフ仕様。


HGUC HARD GRAPH
陸戦型ガンダム地上戦セット
(対象年齢15才以上の商品です。)

RX-78の予備パーツから陸戦用の機体として再設計されたガンダム。

HGUC No.079
陸戦型ガンダム

47


ベルト



※きれいに切り取ります。
D3

48


C10・C15



※同じ長さにします。


49

48




50

B26・B27




51



52

↑ (高側に取り付ける)




50で作ったパラシュート・バック

※ベルトをまっすぐにして、両肩の内側から取り付けます。

53

↑ (高側に取り付ける)




※ベルトの先端に合わせて貼ります。

※シールド1は予備があります。

54

53

※ベルトをはさみ込まないように注意してください。





「下から見た図」

※説明のため、ベルトを省略しています。

〈コンテナの付け替え〉

※HGUC 陸戦型ガンダム(別売り)に付属のコンテナを取り付けることができます。



HGUC 陸戦型ガンダム(別売り)に付属のコンテナ



「下から見た図」