

# REAR VIEW

# リアビュー ACTION

# アクション





# RX-0[N] UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE NORN (DESTROY MODE) FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : RX-0[N]  
 TOTAL HEIGHT : 21.7m  
 WEIGHT : 27.3t TOTAL WEIGHT : 48.8t  
 GENERATOR OUTPUT : UNKNOWN  
 MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY  
 ARMAMENTS :  
 BEAM SABER  
 BEAM TONFA  
 BEAM MAGNUM  
 REVOLVING LAUNCHER  
 60mm VULCAN GUN  
 ARMED ARMOR DE (SHIELD / MEGA CANNON)  
 ARMED ARMOR XC



# DETAIL

# ディテール



腰部マガジンラック

\*画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

## RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード)

U.C.0096.地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍「袖付き」による、「ラブラスの箱」を巡る戦いは激化の一途をたどる。「サイコフレームを増やしているのに、なんでNT-Dが発動しない!」衝撃に揺れるコックピットの中で、リディマーセナスは叫んだ。サイコミュの機体と対峙すれば、発動するのではなかったのか。やはり自分が強化されていない人間故に、こいつは反応してくれないのか。倒すべき敵を目の前にしながら奇立つリディの耳に、その倒すべき相手の声が届いた。「早くその黒い(ユニコーン)から……(バンシィ)から降りてください! それは危険なマシンです!!」「黙れ!!」もちろん、この機体が危険なことなどどうも知っている。ならば、お前が今乗っている機体も同じく危険なはずなんだ、バナー。その言い様は、お前には出来て、俺には乗りこなせないという見くびりが込められているのか? 戦いの中で、背中のアームド・アーマー-XCが呼応するように展開を始める。ようやく相手のサイコミュに反応したのか、それとも俺の力が——「(ユニコーン)と(バンシィ)が引っ張り合ってる! これ以上抑えきれない!!」「……手加減してるって言うのか、お前はどれだけ俺を惨めにさせたか気が済むんだ!!」リディの頭の中で、何か弾けた。爆発にも似た感情の流れは、彼が乗る黒い機体の隅々まで伝搬し——金色の光を迸らせ、その身を彼が望んだ姿へと変えた。 \*画像はイメージです。



# COLOR GUIDE

\*よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。  
 \*塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。  
 \*カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体等: ブラック(40%) +ブルーグレー(30%) +ブルー(20%) +パープル(10%)	●ツノ、襟等: 下地にゴールド(100%) +クリアイエロー(100%)	●バーニア等: ニュートラルグレー(90%) +ブルーグレー(10%)	●ビーム・マグナム センサー: ホワイト(50%) +イエローグリーン(黄緑)(50%)
●バックパック等: ブラック(100%)	●関節等: グレー(80%) +ブラック(20%)	●リボルビング・ランチャー等: ブルーグレー(85%) +インディブルー(15%)	●アームド・アーマー-XCフレーム部: 下地にゴールド(100%) +クリアオレンジ(100%)
	●頭部カメラアイ等: 下地にシルバー(100%) +クリアレッド(100%)		

1/144 SCALE



GUNDAM.INFO Search  
 www.gundam.info  
 バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/  
Free access by your communication and connection to the internet is under customer's responsibility. ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の責任ととなります。





# RX-0[N] UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE NORN [DESTROY MODE]

リディ・マーセナスを新たな搭乗者として迎えたRX-0《ユニコーンガンダム》2号機は、同時に大きな矛盾を孕んだ。本来強化人間が搭乗することを想定して作られていたRX-0にとって、強化されていない普通の人間との組み合わせでは、その身に秘めた力を完全に引き出せるはずがなかったのである。型式番号RX-0[N]、通称《バンシィ・ノルン》——機体の総合性能向上を謳い、新たな増加サイコフレーム兵装が組み込まれた本機こそ、その矛盾を解消させるために必要な姿だった。アームド・アーマーDEとリボルビング・ランチャーは、継戦能力に問題のあったRX-0を補う新たな力として確かに作用していたが、《バンシィ・ノルン》の本懐はもう一つの新装備、背面のアームド・アーマーXCにある。ジェネレーターの出力強化に加え、頭部ブレードアンテナの拡張機能を有する本装備は、パイロットと常時接続を行いつつ、感应波の送受信能力を大幅に向上させることで、NT-D発動の条件緩和だけでなく、その発動後もパイロットとサイコミュのより高い親和性を維持し続けるのである。巨大な獅子の鬘(たてがみ)を思わせる形状へと変化したアームド・アーマーXCは、同時に《バンシィ・ノルン》を完全な獣として目覚めさせ——リディ・マーセナスが思うまま、「破壊」に満ちた力を振るうのだ。



## アームド・アーマーXC

ジェネレーターの強化だけでなく、頭部のブレードアンテナと連動し、敵性サイコミュMSから発せられる感应波の受信能力と、搭乗するパイロットから放たれる感应波の送信能力をそれぞれ増幅させる。本装備の開発には、かつて存在した恐ろべき技術が少なからず関係しているのだという。

## SPEC

型式番号: RX-0[N]  
 全高: 21.7m  
 本体重量: 27.3t  
 全備重量: 48.8t  
 ジェネレーター出力: 計測不能  
 装甲材質: ガンダリウム合金  
 武装: ビーム・サーベル  
 ビーム・トンファー  
 ビーム・マグナム  
 リボルビング・ランチャー  
 60mmバルカン砲  
 アームド・アーマーDE  
 (シールド/メガ・キャノン)  
 アームド・アーマーXC



## ビーム・マグナム / リボルビング・ランチャー

瞬光式徹甲榴弾(MGaAP)、ポップ・ミサイル、ビーム・シュツェからなるカートリッジユニットを装填したリボルビング・ランチャーとビーム・マグナムの組み合わせは、主武装を全ての距離に対応できるマルチウェポンへと変貌させた。

## 60mmバルカン砲


連邦製MSが装備する標準的な基本武装であり、《ユニコーンガンダム》にも設定された近接戦闘用の機銃。それ自体の威力の低さは否めないが、パイロットの効果的な運用次第で、備えられた能力以上の結果を相手に示す。

## ビーム・サーベル / ビーム・トンファー

背面と前腕部に計4基装備する近接戦闘用兵器。デストロイモード時では、前腕部のサーベル・ホルダーを展開させたままビーム刃を発振するビーム・トンファーが使用可能となる。

## アームド・アーマーDE (シールド/メガ・キャノン)

NT-Dの発動と共に、シールドに組み込まれた本装備も形状を大きく変える。展開式スラスタは瞬間移動とも形容されるデストロイモード時の機動をさらに鋭くし、内蔵するメガ・キャノンがその行く先を正確に狙い撃つ。



※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。 ※データは劇中の設定です。

HGUC ユニコーンガンダム2号機 《バンシィ・ノルン》(ユニコーンモード) (別売り)に付属のビームエフェクトパーツでビーム・サーベル/トンファーを再現。



## HGUC シリーズラインナップ 物語の終局に向けて登場MSをHGUCで再確認せよ!!

※この商品には、HGUC ユニコーンガンダム2号機《バンシィ・ノルン》(デストロイモード)が1セット入っています。



ユニコーンガンダムの様々な武装を装備した決戦用強化仕様。  
**HGUC No. 156**  
 フルアーマー・ユニコーンガンダム (ユニコーンモード)

ジェスタにオプション装備で全身を重装仕様にした機体。  
**HGUC No. 152**  
 ジェスタ・キャノン

フル・フロントアルが駆る深紅のフル・サイコフレーム搭載機。  
**HGUC No. 116**  
 シナンジュ

ギラ・ズールをベースに準サイコミュ兵装「インコム」を搭載した試作MS。  
**HGUC No. 149**  
 ローゼン・ズール

ユニコーンガンダムの2号機で、「アームド・アーマーDE」を装備する。  
**HGUC No. 153** ユニコーンガンダム 2号機 《バンシィ・ノルン》(ユニコーンモード)



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

### 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


### 組み立て中に注意する箇所

- ・切り取る場所
- ・反対側に取り付けるパーツ


1 ・シールの番号	先 ・先に組み立てます	後 ・後に組み立てます	向き ・向きに注意して取り付け	×2 ・部品を数値の個数作ります	両側 ・両側に同じパーツを取り付ける	どちらか ・どちらかを選んで取り付け
--------------	----------------	----------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

### パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


#### Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




#### Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



#### Cパーツ (スチロール樹脂: PS) (×2)




#### Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




#### D1パーツ (スチロール樹脂: PS)




#### D2パーツ (スチロール樹脂: PS)



#### Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




#### G1パーツ (スチロール樹脂: PS)



#### G2パーツ (スチロール樹脂: PS)



#### <PC-132AC> (ポリエチレン: PE)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●ホイルシール……………1

### ※部品はきれいに切り取り、向きや左右などイラストを良く見て組み立ててください。

#### 1

#### 2

#### 3

#### 4

#### 5

#### 6

#### 7

#### 8

#### 9

#### 10



**11** **×2**  
2個作る

※切り取らないように注意してください。

シール

B24 A21 B21

B19 B18

〈横から見た図〉

(向きに注意)

B23

G11

シール

**12** **×2**  
2個作る

C9 PC7 C8

E12

C12

C3 C4

〈横から見た図〉

向きをかえます。

D12

(向きに注意)

**13** **×2**  
2個作る

E15 PC9 E14

C10-C11

C6

**14** **×2**  
2個作る

PC6

C7

向きをかえます。

C2 B4

**15** **×2**  
2個作る

C6

PC10

**17**

12

15

〈横から見た図〉

14

A10

A14 A16

C1

**18**

12

15

〈横から見た図〉

16

14

A10

A13 C1

A15

**19**

11

17

10

**19**

11

17

10

**20** **×2**  
2個作る

PC4

E9

向きをかえます。

(先に組む)

C24 C16

A28

A25

D10

C19

C25

**21** **×2**  
2個作る

A23-A24

PC2

A26

PC13

A27

(後に組む)

※PCパーツを押さえながら取り付けます。

**22** **×2**  
2個作る

A36

C22

〈横から見た図〉

向きをかえます。

7 (シール)

8 (シール)

9 (シール)

**23** **×2**  
2個作る

A36

C23

〈横から見た図〉

向きをかえます。

7 (シール)

8 (シール)

9 (シール)

**24** **×2**  
2個作る

A33

PC8

**25**

21

23

向きをかえます。

E8

E4

E6

C27

C26

D10

C15

※切り取らないように注意してください。

**26**

C28

E9

向きをかえます。

A35

14 (両側に貼るシール)

B34

14 (両側に貼るシール)

**27**

〈横から見た図〉

B36

D18

(向きに注意)

C17

**29**

B32

向きをかえます。

B29

PC9

27

20

**30**

E6

E7

24

C27

C26

向きをかえます。

21

23

22

**28**

B27

向きをかえます。

PC3

E10

(横から見た図)

E1

(向きに注意)

**31**

E8

C15

D10

※切り取らないように注意してください。

向きをかえます。

14 (両側に貼るシール)

A35

28

E9

20

**32**

14 (両側に貼るシール)

向きをかえます。

14 (両側に貼るシール)

〈横から見た図〉

B35


D18

(向きに注意)


C17




33




34




35




36




37



38




39




※バンダイプラモデル  
アクションベース2  
ベア  
(別売り)差し込み  
用(丸型)BA4-A9  
に対応しています。




40




41





46




47





42






48



49



43



51

