

XXXG-01D ガンダムデスサイズ GUNDAM DEATHSCYTHE

A.C.195、コロニーの一部勢力が実施した「オペレーション・メテオ」においてL2コロニーが投入した機体が、このXXXG-01D ガンダムデスサイズである。開発はプロフェッサーGによって行われた。それぞれ異なる機能を付与された5機の「G(ガンダム)」の中において、本機はガンダニウム合金製の装甲に施された特殊塗料と、ハイパージャマーによってたらされた高いステルス性を最大の特徴とする。特にこのハイパージャマーは、電磁波を無効化する特殊粒子を散布することで、レーダーだけではなく、条件によっては光学機器にも効果を発揮したとされる。こうした機能と高い機動性、そしてビームサイズといった武装の組み合わせにより、本機は敵に察知されることなく接近し、格闘戦で敵を撃破、そして戦域からの高速離脱という戦法を可能とした。オペレーション・メテオをはじめとするA.C.195の戦乱において挙げた戦果も、その機能と運用性を証明している。そして、OZ兵士の間で流布した「ガンダムを見た者は生きて帰ってこない」というジンクスも、本機の能力によるところが大きいと考えられる。

The XXXG-01D Gundam Deathscythe was a unit that was deployed by the L2 Colony during Operation Meteor, a plan carried out by certain colonies in A.C. 195. It was developed by Professor G and has Gundanium Alloy armor applied with a special coat of paint. As one of the five units with different functions, it is equipped with a Hyper Jammer, resulting in this G (Gundam) having extraordinary stealth features. The Hyper Jammer can release special particles that cancel out electromagnetic waves and is effective against radars and under certain conditions, even optical equipment. The unit's functions, high maneuverability, and armaments such as the Beam Scythe enables it to carry out operations where it covertly approaches enemies, destroys them in melee combat, and leaves the battlefield at a high speed. The results it achieved during the conflicts in A.C. 195, including Operation Meteor, also proved the efficiency of its functions and operability. It is thought that the superstition shared between OZ soldiers that "those who see Gundams do not return" was spread largely due to the ability of this unit.

バスターシールド BUSTER SHIELD

左腕部に装備した小型のシールド。スラスターを内蔵しており、射出して攻撃に用いることも可能であった。その際は側面のブレードを展開し、先端からビーム刃を発生させる。
A small shield equipped on the left arm. It has a built-in thruster that can be ejected to perform attacks. During these attacks, the blade on the sides open and a beam blade is generated from its tip.



ビームサイズ BEAM SCYTHE

ガンダムデスサイズの主兵器である格闘兵器。ストック先端の発生器から鎌状のビーム刃を発生させる。攻撃範囲も広く、その威力はOZ-06MS リーダーを両断するほどであった。また、発生器の角度を変更することで、槍としても使用できた。
A melee combat armament which is the main weapon of the Gundam Deathscythe. It generates a sickle-shaped beam blade from the tip of its snath. It has a wide attack range and is powerful enough to slice OZ-06MS Leo units in half. The angle of its beam generator can also be changed to be used as a spear.



ハイパージャマー HYPER JAMMER

バックパック左右の発生器から周囲に特殊粒子を散布することで、電磁波を無効化する。これによりレーダーなどで本機を捕捉することは極めて困難であった。また、条件によってはカメラなどの光学機器にも影響を与えたといわれる。Electromagnetic waves are nullified due to the special particles released from the generators on the left and right side of the backpack. This made the unit extremely difficult to be detected by radars. It is also said that it has even affected optical devices such as cameras under certain conditions.

*データは劇中の設定です。 ※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース5(別売り)を使用しています。
*The figures above are based on the models from the story. *Some images show the product on the Action Base 5(sold separately).

ガンダムデスサイズは、海中に没したウイングガンダムの回収を試みた地球圏統一連合MS部隊を襲撃。ステルス性能を生かして探知されることなく敵に接近すると、撃破していった。さらに空母部隊からの爆雷攻撃を掻い潜り艦艇への攻撃を実施、その圧倒的な戦闘力で敵部隊を壊滅状態に追い込んだ。「死ぬぞオレの姿を見た者はみんな死ぬぞおれ!」炎に照らされたガンダムデスサイズのコクピットの中で、デュオはひとり呟くのだった。

The Gundam Deathscythe attacked the MS units of the United Earth Sphere Alliance that attempted to recover the Wing Gundam submerged in the sea. Taking advantage of its stealth abilities, it destroyed its enemies by sneaking up on them without being detected. It then evaded depth charge attacks launched from the enemy's aircraft carrier unit and struck their ships, devastating the enemy with its overwhelming combat abilities. "You're all dying! Anyone who sees me has a date with his maker!" Duo muttered to himself in the cockpit of the Gundam Deathscythe which was illuminated by flames.



*画像はイメージです。 *The images are for illustrative purposes only.

COLOR GUIDE

■よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。 ■ For a more life-like finish, refer to the color guide.
■塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。 ■ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
■カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。 ■ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体等 ホワイト部 Body (White part): ホワイト(White) 100% +グレー(Gray) 少量 (small dose) +すみれ色(Violet) 少量 (small dose)	本体等 ダークブルー部 Body (Dark blue part): パープル(Purple) 45% +ネイビーブルー(Navy blue) 35% +ブルー(Blue) 20%	本体等 イエロー部 Body (Yellow part): オレンジイエロー(Orange yellow) 35% +クリームイエロー(Cream yellow) 30% +イエロー(Yellow) 20%+ホワイト(White) 15%	脚部等 ブラック部 Legs (Black part): ブラック(Black) 100%
本体等 グレー部 Body (Gray part): RLM75グレー/バイオレット(RLM75 gray) 100%	ビームサイズ等 ライトグレー部 Beam scythe (Light gray part): ホワイト(White) 60%+グレー(Gray) 40% +ピンク(Pink) 少量 (small dose)	本体等 レッド部 Body (Red part): モンザレック(Red madder) 100%	
本体等 ライトブルー部 Body (Light blue part): +ホワイト(White) 90%+グレー(Gray) 5% +ブルーグレー(Blue gray) 5%	バスターシールド ライトグレー部 Buster shield (Light gray part): ホワイト(White) 80%+グレー(Gray) 10% +すみれ色(Violet) 10%	センサー等 グリーン部 Sensor (Green part): デイトナグリーン(Bright green) 60% +ホワイト(White) 40%	

XXXG-01D GUNDAM DEATHSCYTHE COLONIES LIBERATION ORGANIZATION MOBILE SUIT

MODEL NUMBER: XXXG-01D
 HEAD HEIGHT: 16.3m
 WEIGHT: 7.2t
 GENERATOR OUTPUT: UNKNOWN
 THRUSTERS TOTAL PROPULSION: UNKNOWN
 MATERIAL: GUNDANIUM ALLOY
 ARMAMENTS:
 VULCAN GUN
 MACHINE CANNON
 BEAM SCYTHE
 BUSTER SHIELD



1/144 SCALE



GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
 バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Any fees incurred by your access method and connection to the website are your own responsibility.
 ホームページにアクセスする際の通信費およびお荷物の送料はお客様負担となります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
《Notes on assembly》●Carefully read the instructions before assembling. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.

PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。
PC (polycap) parts are made of a soft material. Take care not to crush them during assembly.

パーツリスト Parts list

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますご了承ください。
* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.



WARNING

Parents and guardians, read the following instructions before use.

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

CAUTION

- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly.
- To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.
※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

1 → 2 の順番で組み立てる。
Assemble in numerical order 1, 2 ...

✂️ 切り取り注意
Do not cut.

1 シールの番号
Sticker number

×2 部品の数値の個数を作る
Build specified number of parts.

△ どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.

1 (切り取り注意) Do not cut.

パーツの向きや形状に注意してください。Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

《ボディ BODY》

2

《頭部 HEAD》

※きれいに切り取ります。
* Cut out cleanly.

3 ×2 (2個作る) Build two sets.

《肩 SHOULDERS》

4

《右腕 RIGHT ARM》

5

ひだりあし
〈左腕 LEFT ARM〉

6

うで
かどうばんい
ひる
腕の可動範囲が広がります。
Increases poseable range of arms.
はんたいがわ
どうよう
※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.
※ここを動かします。
* Move this part.

7 x2 (2個作る)
Build two sets.

あし
〈脚 LEGS〉

8

みぎあし
〈右脚 RIGHT LEG〉

※ここを押さえながら
取り付けます。
* Please press here to
attach the part.

9

ひだりあし
〈左脚 LEFT LEG〉

※ここを押さえながら
取り付けます。
* Please press here
to attach the part.

10

ようぶ
〈腰部 WAIST〉


11




6

※バンダイプラモデルアクションベース5(別売り)差し込み用ACB-5⑩に対応しています。
 * Compatible with ACB-5⑩ connector for the ACTION BASE 5 (sold separately).

※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A⑨に対応しています。
 * Compatible with BA4-A⑨ (round) connector for the ACTION BASE 2 (sold separately).



〈バックパック BACKPACK〉




C215

D12

C214

D11





D13


D14

D9

D10



〈武器 WEAPONS〉



D8


D17

D1

D7

E22

☑ (選んで取り付ける) Select a part to attach.



E21



※可動します。
 * Movable


※左手にも持たせられます。
 * Attachable to the left hand as well.



☑ (選んで取り付ける) Select a part to attach.


※収納状態 (Stored condition)

D4




A26

D3




A25



A27

A8



☑ (選んで取り付ける) Select a part to attach.

腕の可動範囲が広がります。Increases poseable range of arms.

※説明のため、一部画像を省略しています。
 * For explanatory purposes, some images have been omitted.



☑ (選んで取り付ける) Select a part to attach.



E23


※バンダイプラモデルアクションベース5(別売り)差し込み用ACB-5⑩に対応しています。
 * Compatible with ACB-5⑩ connector for the ACTION BASE 5 (sold separately).

※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A⑨に対応しています。
 * Compatible with BA4-A⑨ (round) connector for the ACTION BASE 2 (sold separately).

☑ (選んで取り付ける) Select a part to attach.


脚の可動範囲が広がります。Increases poseable range of legs.

※説明のため、一部画像を省略しています。※反対側も同様です。
 * For explanatory purposes, some images have been omitted. * Same on the opposite side.



※ここを押す。
 * Press here.

※戻すときは、逆の手順で行います。
 * To reassemble, follow steps in reverse order.



お好みで組み立ててください。
 Assemble to your preference.

B123 (左手: B125) Left hand

B124 (左手: B126) Left hand