

ACTION

アクション REAR VIEW

リアビュー



DETAIL

ディテール



GF13-017NJII ゴッドガンダム

GF13-017NJII ゴッドガンダムは、「機動武闘伝Gガンダム」に登場するMF(モビルファイター)である。ギアナ高地でのさらなる修行を経て、ついに「明鏡止水」を会得したドモンは、タイムリミットぎりぎり、新型のゴッドガンダムとともにネオホンコンに駆けつける。そこには倒したはずの東方不败がシード選手として待ち構えていた。今大会でも優勝し、東西南北中央不败になると豪語するかつての師に対し、ドモンはリーグ戦全勝を宣言する。はたして、ドモンの第1戦の相手は、最有力優勝候補、ネオギリシャのゼウスガンダム。超巨漢のGFマーキロット・クロノスが繰り出す圧倒的なパワーの前に、ドモンは絶体絶命の危機に陥る。しかし、不屈の闘志で食らいつき、ついにゼウスガンダムをその戦車から引き降り降ろす。「褒めてやろう、この俺を戦車から降ろしたのはお前が初めてだ。だがっ!! その罪は重いぞ…ぬうっはっはっは!!」そこにレインからアドバイスが届いた。「ドモン、そのままゴッドガンダムの必殺技で押し切るのよ」「何!? シャイニングフィンガーがこのガンダムにもあるのか!」「そうよ、爆熱ゴッドフィンガー!! あのギアナ高地の修行に耐えたあなたならできるはず」「そうだ、…明鏡止水の心で勝ち取ったあのパワーで……勝負!!」エネルギーフィールド発生機が展開し、激しい闘気をまとうゴッドガンダム。「ぬお!」たじろくマーキロットをよそに、ゴッドガンダムの掌がフィンガープロテクターを装着。ドモンは新たな必殺技を繰り出す。「俺のこの手が真っ赤に燃える!! 勝利を掴めと轟き叫ぶ!! 爆熱!! ゴッドフィンガーアツ!!!」灼熱の奔流がゼウスガンダムに襲い掛かる!!



COLOR GUIDE

●本体等:

ホワイト(100%)

●胸部等:

コバルトブルー(100%)
+ホワイト(少量)

●腹部等:

モンザレッド(100%)

●頭部アンテナ等:

イエロー(70%)
+オレンジイエロー(30%)

●関節等:

グレー(90%)
+ブラック(10%)

●肩、脚部等 黒ライン部:

ブラック(100%)

●コアラクターキャノピー部:

シルバー(100%)

●マルチプライヤーレンズ部:

クリアレッド(100%)
+下地にシルバー(100%)

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。


※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

GF13-017NJII G GUNDAM
NEO JAPAN MOBILE FIGHTER

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : GF13-017NJII
 HEIGHT : 16.6m
 WEIGHT : 7.5t
 MATERIAL :
 GUNDARIUM ALLOY
 SUPER-CERAMIC COMPOSITE
 RARE METAL HYBRID
 NATIONALITY :
 NEO JAPAN
 GUNDAM FIGHTER (PILOT) :
 DOMON KASSHU
 ARMAMENT :
 HEAD VULCAN GUN
 MACHINE CANNON
 BEAM SWORD (GOD SLASH)



1/144 SCALE

HG
FUTURE CENTURY機動武闘伝
G
ガンダム

BANDAI 2010 MADE IN JAPAN ●写真の完成品は塗装してあります。

0163118

BAN
DAI

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


塗装をするところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側に同じパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ビスの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数値の個数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動かします

パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




D1パーツ (スチロール樹脂: PS)



D2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



SB5パーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-001〉 (ポリエチレン: PE)



● シール.....1

1

C12 (切り取る)

C11 (反対側に取り付ける)

B12

D29 (反対側に取り付ける)

D19 (反対側に取り付ける)

B10 (切り取る)

D27 (反対側に取り付ける)

D17 (反対側に取り付ける)

※きれいに切り取ります。

〈上から見た図〉

2

B15 (シール)

(後に貼るシール)

(反対側に貼るシール)

1

B11

向きをかえます。

A27

A32 (向きに注意)

〈横から見た図〉

3

PC4

C3

PC10

B4

PC4

C2

B9

4

(選んで貼る)

(シール)

(シール)

(シール)

B13

向きをかえます。

B14

5

(向きに注意) D129

A4

D130

〈後ろから見た図〉

A3 (向きに注意)

向きをかえます。

(シール)

5

C6

D133

※きれいに切り取ります。

(シール) 向きをかえます。

D125

D126

6

(シール)

(シール)

(シール)

A2

D134

D135

1

7

x2 2個作る

A16

PC11

8

(向きに注意) 7

A9

PC6

A7

(後に組む)

〈横から見た図〉

9

8

※奥までしっかりと、はめ込みます。

(向きに注意) D16

D16

(向きに注意)

10

〈横から見た図〉

(向きに注意) 7

(後に組む)

A6

PC5

A8

※奥までしっかりと、はめ込みます。

(向きに注意) D26

D26

(向きに注意)

D25

(向きに注意)

11

1

2

B5

B6

9

12 ※ここから貼ってください。

(シール) (反対側に貼るシール)

PC1 C8 D13

(向きに注意) D13

〈横から見た図〉

※きれいに切り取ります。

13

(向きに注意) D11

(向きに注意) D12

(向きに注意) D13

11

A18

A20

14

A1 B7 B8

10

24

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

〈横から見た図〉

D120・D121

(向きに注意)

20 21 23

(シール) (向前に貼るシール)

18

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

25

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

〈横から見た図〉

D220・D221

(向きに注意)

20 21 23

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

15

(反対側に貼るシール) (シール)

PC1 C9 C10

(向きに注意) D23

(向きに注意) D132

〈横から見た図〉

※きれいに切り取ります。

16

(向きに注意) D21

(向きに注意) D22

(向きに注意) D23

14

A19

A21

17

6で作った頭部

16で作った左腕

4で作ったボディ

13で作った右腕

26

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

18

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

27

(D24) D14

×2 2個作る

D18 (D28)

D124

B1 B2

D128

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

28

PC1 A28 PC1

(後に組む)

PC10

PC10

1

2

D128

29

B9 D127

(向きに注意) C6

27 28 27

〈横から見た図〉

(シール) (反対側に貼るシール) (向きに注意)

18

×2 2個作る

C1 A41

PC3

A35

※きれいに切り取ります。

19

×2 2個作る

(D214) D114

(向きに注意) A40

〈横から見た図〉

A33 PC1

(後に組む)

D115 (D215)

(向きに注意) A38

(向きに注意) D110 (D210)

(シール) (向きに注意)

〈後ろから見た図〉

(D210) D110

(シール) (向きに注意)

〈後ろから見た図〉

D118 (D218)

D110 (D210)

(向きに注意)

30

29で作った腰部

17

A26

2

1

24で作った右脚

26で作った左脚

31

※奥までしっかりと、はめ込みます。

〈上から見た図〉

PC2 C4

(向きに注意)

30

32

2で作ったコアランダー

20

×2 2個作る

PC1

D117 (D217)

19

D116 (D216)

21

×2 2個作る

(向きに注意) A17

PC11

向きをかえます。

A37 (A39)

A38 (A36)

22

×2 2個作る

PC1

(後に組む)

D122 (D222)

PC11

D123 (D223)

23

×2 2個作る

A34

D118 (D218)

33

×2 2個作る

(D210) D110

※きれいに切り取ります。

34

みぞうで 〈右腕〉

A10 A12 A14

※手首は外しておきます。

ひだりうで 〈左腕〉

A15 A13

※手首は外しておきます。

GF13-017NJII G GUNDAM

ネオジャパンが第13回ガンダムファイト決勝大会用に開発していた2機目のMF(モビルファイター)。11ヶ月に及ぶ予選期間である「サバイバルレブン」を戦い抜いたシャイニングガンダムの全データが移植されており、通常の稼働状態でもシャイニングガンダムのスーパーモードに勝るとも劣らないポテンシャルを秘めている。また、シャイニングガンダムが備えていた各種の装備もさらに強化、改良されており、それぞれの必殺技の威力も増している。最大の特徴は、ハイパーモード時に展開する背部のエネルギーフィールド発生装置である。これは、GF(ガンダムファイター)であるドモン・カッシュの「気」の状態に応じて展開してフィールド(ある種の力場)を発生させるもので、そこから産み出されるエネルギーは計り知れない。戦闘時には、続けて胸部のエネルギーマルチプレイヤーが開放され、そこに蓄積されたエネルギー(GFとMFによる「人機一体」となって発揮する「闘気」のようなものと考えられている)を対戦相手に向かって照射、あるいは放出、または射出することができる。ちなみに、このエネルギーフィールド発生装置にはそれぞれ「銘」があり、右側上から幻、影、電、左側上から夢、泡、露、と名付けられている。この機体およびパイロット(GF)であるドモン・カッシュは、第13回ガンダムファイト、バトルロイヤルにおいて全勝優勝を収めたのみならず、直後に勃発したデビルガンダムによる地球規模の災害において、その解決に多大なる貢献を果たした。



ビームソード

ガンダリウム合金製の装甲をも両断するビーム刀。シャイニングガンダムのものより高出力化されているため、特に「ゴッドスラッシュ」とも呼ばれている。両腰部に一本ずつ装備する。

マニピュレーター

「シャイニングフィンガー」よりさらに強力な「ゴッドフィンガー」を繰り出す。

エネルギーフィールド発生装置

SPEC

型式番号: GF13-017NJII
 頭頂高: 16.6m
 本体重量: 7.5t
 装甲材質:
 ガンダリウム合金
 スーパーセラミック複合材
 レアメタル・ハイブリッド多層材
 所属: ネオジャパン
 ガンダムファイター:
 ドモン・カッシュ
 武装/技:
 頭部バルカン砲
 マシンキャノン
 ビームソード(ゴッドスラッシュ)
 爆熱ゴッドフィンガー
 石破天驚拳



頭部バルカン砲

頭部に4門装備する機関砲。牽制や連撃の繋ぎにも有効で、トリガーは脳波とリンクして操作されている。

マシンキャノン

肩部に2門装備する重機関砲。頭部バルカンより強力な3連バレルを持ち、攻撃手段としての破壊力も必要充分。


ゴッドフィンガープロテクター

ゴッドフィンガーの発動によるマニピュレーターの負荷を軽減するのみならず、より強力な必殺技へと昇華させる補助装備。第12回大会における某国GFの技を参考に開発されたと言われている。



エネルギーマルチプレイヤーゲート

ハイパーモード時に解放され、エネルギーフィールドの管制と制御を行うAAG(アーティフィシャル・オーラ・ジェネレーター=人工気力発生装置)のキーデバイス。東洋の気功でいうところの「気」を練る「ために不可欠の装置であり、ドモンが稼働させた場合には「キング・オブ・ハート」の紋章が浮かび上がる。



コアランダー

GFがMFに乗り込む際に使用する小型ビークル。GFの移動手段としても使用される。本機のもの事実上小型の航空機としてのスペックを持つ。

※この商品には、「HGFC ゴッドガンダム」が1セット入っています。

35

※手首は外しておきます。

SB5 1 (選んで取り付ける)

SB5 2 (選んで取り付ける)

33 (左手にも装着できます)

E1 (横から見た図)

36

※手首は外しておきます。

A30 (向きに注意)

E2 (横から見た図)

37 ハイパーモード

※手首は外しておきます。

A23 (後に組む)

A25 (この位置に取り付けます)

※手首は外しておきます。

A22 (後に組む)

A24 (この位置に取り付けます)

※パンダイプロモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A9