

ACTION

アクション REAR VIEW

リアビュー



●写真はバンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) を使用しています。

AMS-129 GEARA ZULU (ANGELO SAUPER USE) NEO ZEON MASS-PRODUCED MOBILE SUIT

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : AMS-129
TOTAL HEIGHT : 20.0m
WEIGHT : 27.3t
GENERATOR OUTPUT : 2,870kw
MATERIAL : TITANIUM ALLOY
AND CERAMICS COMPOSITE
ARMAMENTS :
LANGE BRUNO GUN PLUS
SHIELD



DETAIL

ディテール



重装用バックパック

AMS-129 ギラ・ズール (アンジェロ・ザウパー専用機)

ギラ・ズール (アンジェロ・ザウパー専用機) は『機動戦士ガンダムUC』に登場する量産型モビルスーツである。U.C.0096。スペースコロニー「インダストリアル」を襲ったテロ事件を契機に、地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍「袖付き」による、宇宙世紀を揺るがすとされる「ラプラスの箱」を巡る戦いの火蓋が切れて落とされた。——赤い彗星の再来と噂される「袖付き」の首魁、フル・フロンタル大佐。彼がモビルスーツと呼ばれる鉄の巨人 (シナンジュ) を駆り、地球連邦軍所属の戦艦 (ネル・アーガマ) に強襲をかけているさなか。約20キロ離れた宙空にて、その様子を見つめながら、恍惚の表情を隠さずにいる一人の男が口中に呟く。「死んでもいい」と。——フル・フロンタル親衛隊隊長、アンジェロ・ザウパー大尉。彼自身、全身をパーソナル・カラーの紫色に染め上げたモビルスーツ (ギラ・ズール) に身を委ねてはいるものの、武の力を鮮やかに示す (シナンジュ) の有り様とは大きく異なり、その巨人の四肢は戦うことを完全に放棄していた。両肩の上に張り出す二基の巨大なプロペラント・タンクを持ったそのシルエットは、その腹に収めた男の表情も相まって、天使の姿を想起させないでもない。主戦場に到着するまでの護衛が、親衛隊の仕事だ。そこからはただ、大佐の機体が織りなす美しい世界を見つめ続けたい……。だが、その世界は (ネル・アーガマ) から新たに出撃した、白無垢のモビルスーツが撃ち放つ巨大なメガ粒子の塊によって、突然の終焉を迎える。アンジェロは、えも言われぬ悪寒に反応し、その敵機に向けてランゲ・ブルーノ砲・改のトリガーを引き締めてしまっていた。「わたしに……わたしに、撃たせたなあっ!？」あの機体が、大佐の世界を汚した……。至福の表情から戦士の顔に豹変したアンジェロは、背部に装備したスタビライザーを尻尾のように展開し、悪魔のようなシルエットに変貌した特別製の (ギラ・ズール) が本来持つ性能を引き出す。おまえもこの手で汚してやる。(ユニコーンガンダム) !!



●写真はイメージです。



アンジェロ・ザウパー
ネオ・ジオン残党軍「袖付き」でフル・フロンタル親衛隊の隊長を務める青年。階級は大尉。フロンタルに心酔している。19歳。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●腕部、脚部等: ピンク (40%) +レッド (40%) +コバルトブルー (20%)	●腹部、スカート等: レッド (40%) +コバルトブルー (35%) +ピンク (25%)	●胸部: ネービーブルー (40%) +ミッドナイトブルー (40%) +パープル (20%)	●足、腕部袖等: ミッドナイトブルー (50%) +ブラック (50%)	●動力パイプ: イエロー (40%) +オレンジ (25%) +ホワイト (20%) +グレー (15%)	●プロペラントタンク装甲等: RLM74ダークグレー (70%) +濃緑色 (1) (15%) +ミッドナイトブルー (15%)
●エングレーピング部: ホワイト (100%)	●関節等: グレー (100%)	●ランゲ・ブルーノ砲・改等: 軍艦色 (2) (100%)	●ベルト部分: グレー (65%) +オレンジ (35%)	●モノアイ、センサー等: ピンク (100%)	

1/144 SCALE
HG UNIVERSAL CENTURY
機動戦士 **ガンダム UC**
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

BANDAI 2010 MADE IN JAPAN ●写真の完成品は塗装してあります。

0164250



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

塗料を塗るところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側に同じパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ピスの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数値の個数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動かします

パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)

Bパーツ (スチロール樹脂: PS)

Cパーツ (スチロール樹脂: PS)

Dパーツ (×2) (スチロール樹脂: PS)

Eパーツ (スチロール樹脂: PS)

Gパーツ (スチロール樹脂: PS)

Hパーツ (スチロール樹脂: PS)

〈PC-132ABC〉 (ポリエチレン: PE)

● シール.....1

1 **×2** 2個作る

2

3

4

5 **×2** 2個作る

6 **×2** 2個作る

7 **×2** 2個作る

8 **×2** 2個作る

9 **×2** 2個作る

10

11

(向きに注意) **G18** (後に組む) (両側に貼るシール)

G20 (上から見た図)

G19 (向きに注意)

G14 (先に組む) **PC9**

9 **G18**

E18 **E15** **D1** (通んで取り付ける)

E9 **C7**

12

4 で作った頭部

3 で作ったボディ

10 で作った右腕

11 で作った左腕

モニアイの可動

※ここを動かします。
(下から見た図)

13

x2 (このパーツを2個作る)

D9 **A15**

E4 ※きれいに切り取ります。

PC4

A10 ※きれいに切り取ります。

14

x2 (このパーツを2個作る)

PC2 **G1 (G3)** **D8**

G2 (G4) **E2** **PC8**

(先に貼るシール)

15

x2 (このパーツを2個作る)

(向きに注意) **A7** **A8** **D7**

(向きに注意)

(横から見た図)

(両側に貼るシール)

17

PC9 **A11** **C4**

C2 (後に組む)

PC9

(反対側に貼るシール)

(シール)

(シール)

(シール)

(反対側に貼るシール)

16

15

13

16

x2 (このパーツを2個作る)

E3 **E6** **PC13**

E7

向きをかえます。

(上から見た図)

(向きに注意) **G9**

(シール)

(反対側に貼るシール)

(シール)

(反対側に貼るシール)

15

13

18

C3 **A10** **PC3** **C1**

(後に組む)

PC9

(向きに注意) **G10**

(シール)

(反対側に貼るシール)

(反対側に貼るシール)

(シール)

(反対側に貼るシール)

(シール)

(反対側に貼るシール)

16

15

13

(シール)

(反対側に貼るシール)

(シール)

(反対側に貼るシール)

15

13

19

B5 **PC9** **PC1** **B4**

PC9 **PC2**

向きをかえます。

※前

20

(前から見た図)

A4 (向きに注意)

A5 (向きに注意)

19

21

G21 **B6**

22

21 **20**

向きをかえます。

※きれいに切り取ります。

(反対側に取り付ける)

B7 **B8** **B11**

(シール)

(シール)

(シール)

23

(反対側に貼るシール)

(シール)

(シール)

(横から見た図)

22 で作った腰部

18 で作った右脚

17 で作った左脚

B9 (向きに注意)

24

12 **23**

※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) 差し込み用 (丸型) BA4-A

25

※奥までしっかりと、はめ込みます。

G8 **H19**

H18 **H9**

H9 **H1** **H10** **H16** **H21**

H0

AMS-129 GEARA ZULU [ANGELO SAUPER USE]

ギラ・ズールは、「袖付き」と呼ばれるネオ・ジオン残党軍の主力モビルスーツとしてAE（アナハイム・エレクトロニクス）社が開発した量産型モビルスーツである。本機は運用される部隊や任務によって様々な仕様が存在し、中でも「袖付き」の首魁、フル・フロンタル大佐の直属護衛部隊である親衛隊用の機体は、フロントル専用の高機動モビルスーツ、MSN-06S シナンジュとの連携を取る必要があるため、推力の大幅な強化が図られた特別仕様となっている。外観上では、一般所屬機の左肩に装備されていた固定式シールドを廃し、両肩を専用設計の大型スパイク・アーチャーに換装して攻撃的なシルエットに改められた他、「袖付き」の由来となった手首や胸部のマーキングは、親衛隊所屬であることを示すため、通常の機体よりも広範囲に施され、戦闘兵器であるモビルスーツには珍しい、華やかな印象を強く持った意匠となった。特に親衛隊隊長であるアンジェロ・ザウバー大尉の機体は、彼のパーソナル・カラーである紫を基調とした独特なカラーリングで塗装されており、あらゆる面で一般所屬機とは一線を画した仕様となっている。武装面においても、長距離支援

用の最新オプション装備であるランゲ・ブルーノ砲・改を優先的に配備されるなど、特種的な優遇措置を認められた親衛隊仕様機ではあったが、「袖付き」全軍内における出撃回数が非常に高いにも関わらず、その撃墜スコアは微々たるものであったという。これは主戦場において、先陣を切るフル・フロンタルへの一切の介入を、親衛隊隊長が禁じた故の結果である、とする逸話が存在する。このように戦闘記録から読みとれる性能評価は、実際のスペックよりも見劣りする機体ではあったが、ひとたび攻撃行動に移った際の鮮やかさは、まさに一騎当千という言葉がふさわしく、その異様な存在感と相まって、敵軍からは大いに恐れられていたという。

重装用バックパック

ギラ・ズール専用のオプション兵装として、様々なジェネレーター直結型火器を扱うために開発された大型のバックパック。本体に組み込まれた追加ジェネレーターによる対応兵器への安定したエネルギー供給に加え、二基のプロペラント・タンクとスタビライザーが取り付けられ、長時間の作戦行動が可能となった。少数が生産され、戦場における増援監視が主任務となる親衛隊機へ優先的に配備された。



SPEC
 型式番号：AMS-129
 全高：20.0m
 本体重量：27.3t
 ジェネレーター出力：2,870kw
 装甲材質：チタン合金セラミック複合材
 武装：ランゲ・ブルーノ砲・改
 シールド




シールド

一般所屬機の右肩部に標準装備されている、固定式シールドを廃した親衛隊機の防御装備。機体の姿勢によりフレキシブルに可動する。



ランゲ・ブルーノ砲・改

AMS-119 ギラ・ドーガ用に開発していた長距離支援用実弾兵器「ランゲ・ブルーノ砲」を宇宙空間での運用に特化するため、長射程ビーム・ランチャーとして改良を施したギラ・ズール専用のオプション兵装。同様に専用設計された新型重装用バックパック対応兵器の一つとして設定され、収束率を極限まで高めた貫通力の高いビームを高速で発射する。



※この商品には、「ギラ・ズール（アンジェロ・ザウバー専用機）」が1セット入っています。

HGUC No.101 ユニコーンガンダム (ユニコーンモード)

機動戦士ガンダムUCのMS戦闘のリアリティをHGUCで確認せよ!!

※この商品には、「HGUC ギラ・ズール（アンジェロ・ザウバー専用機）」が1セット入っています。

HGUC No.102 ギラ・ズール
(アンジェロ・ザウバー専用機)

HGUC No.099 クシャトリヤ

HGUC No.100 ユニコーンガンダム
(デストロイモード)

HGUC No.101 ユニコーンガンダム
(ユニコーンモード)

ギラ・ドーガの発展強化最新型。多種の仕様機が存在。

親衛隊隊長のアンジェロ用に強化された、紫基調の機体。

20m級サイコミュ搭載MS。クイン・マンサと同等の火力を装備。

NT-Dを発動させ、デストロイモードに変身するMS。

発展強化

サイコミュ搭載機

変身

（選んで取り付ける）